

# Com diferenciar els roures autòctons peninsulars

<i>Quercus pyrenaica</i>	<b>Qpy</b>	Reboll, roure reboll
<i>Quercus petraea</i> *	<b>Qpe</b>	Roure de fulla gran
<i>Quercus robur</i> *	<b>Qro</b>	Roure pèrol
<i>Quercus canariensis</i>	<b>Qca</b>	Roure africà
<i>Quercus pubescens</i> *	<b>Qpu</b>	Martinenc, roure martinenc
<i>Quercus x cerrioides</i>	<b>Qce</b>	Roure cerriode
<i>Quercus faginea</i>	<b>Qfa</b>	Roure de fulla petita, roure valencià
<i>Quercus lusitanica</i> *	<b>Qlu</b>	Roure portuguès

\*(*Q. petraea* = *Q. sessiliflora* || *Q. robur* = *Q. pedunculata* || *Q. pubescens* = *Q. humilis* || *Q. lusitanica* = *Q. fruticosa*)

**Nota:** Els roures tenen molta tendència a hibridar-se. Això fa que sovint es trobin roures amb característiques que no acaben d'encaixar en aquesta guia i, per tant, que resulti difícil classificar-los. També fa que a la península Ibèrica hi hagi moltes més espècies híbrides, a part de *Quercus x cerrioides*, la qual hem representat aquí perquè ocupa grans extensions de territori.

